

Protocollo G1.2021.0034048 del 18/05/2021

Ai Direttori Generali  
ATS  
ASST

LORO SEDI

**Oggetto : “Uso dei test molecolare e antigenico su saliva ad uso professionale per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2.” - nota Ministero della Salute prot n 0021675-14/05/2021-DGPRES-DGPRES-P**

Si trasmette in allegato la nota in oggetto.

In relazione all'utilizzo dei test molecolare su saliva e della sperimentazione organizzativa in corso per testing presso le scuole, a seguito della nota stessa, si sottolineano i seguenti aspetti:

- la positività a test molecolare su saliva per ricerca di SARS-CoV-2 non deve essere riconfermato con test eseguito con TNF;
- in caso di positività, gli alunni della stessa classe vanno messi in quarantena secondo le modalità già previste, utilizzando preferibilmente per i contatti TNF;
- se più sezioni di una scuola sono interessate dalla presenza di alunni positivi, i test molecolari su saliva possono essere utilizzati nelle classi non interessate dai casi per consentire la prosecuzione delle lezioni in presenza anziché in DAD.

Si ricorda l'obbligo di inserimento dei flussi di tutti i test effettuati, a prescindere dall'esito, indicando alla voce *matrice* “SAL”, e l'indicazione ad effettuare genotipizzazione in caso di positività dei soggetti under 18.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE  
MARIA GRAMEGNA

Allegati:

File Circolare Salivari 14 05 (1).pdf

**Responsabili del procedimento:**

MARIA GRAMEGNA

DANILO CEREDA

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

**Responsabili del procedimento:**

MARIA GRAMEGNA

DANILO CEREDA